MEDIN®

C

DLAHY ÚHLOVĚ STABILNÍ
ANGULARLY STABLE PLATES

MEDIN, a.s.
Vlachovická 619
Nové Město na Moravě
CZ 592 31
Czech Republic
IČO 43378030
DIČ CZ43378030

PRODEJ ČESKÁ REPUBLIKA
tel.: 566 684 327
fax: 566 684 384
e-mail: prodej@medin.cz

EXPORT
phone: +420 566 684 371
fax: +420 566 684 385
e-mail: export@medin.cz

www.medin.cz
www.medin.eu

DLAHY ÚHLOVĚ STABILNÍ
ANGULARLY STABLE PLATES

C

Dlahy úhlově stabilní se šrouby 2,7	**Angularly stable plates with 2,7 screws**	**C.1**
Šrouby uzamykatelné 2,7 a 2,4	Locking screws 2.7 and 2.4	1, 3
Dlahy radiální distální volární	Radial distal volar plates	2, 4
Instrumentárium pro dlahy radiální distální volární	Instruments for radial distal volar plates	5
Dlahy úhlově stabilní se šrouby 2,7 a 3,5	**Angularly stable plates with 2.7 and 3.5 screws**	**C.2**
Šrouby kostní uzamykatelné 2,7	Locking bone screws 2.7	1
Šrouby kostní uzamykatelné 3,5	Locking bone screws 3.5	2
Dlahy humerální distální mediální	Humeral distal medial plates	3
Dlahy humerální distální dorzolaterální	Humeral distal dorsolateral plates	4
Instrumentárium pro dlahy úhlově stabilní se šrouby 2,7	Instruments for angularly stable plates with screws 2.7	5
Instrumentárium pro dlahy úhlově stabilní se šrouby 3,5	Instruments for angularly stable plates with screws 3.5	6
Dlahy úhlově stabilní se šrouby 3,5	**Angularly stable plates with 3.5 screws**	**C.3**
Šrouby uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7	Locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7	1
T–dlahy úhlově stabilní	T–plates angularly stable	2
T–dlahy anatomické úhlově stabilní	Anatomical T–plates angularly stable	3–4
Dlahy humerální proximální úhlově stabilní	Humeral proximal plates angularly stable	5
Dlahy humerální distální extraartikulární	Humeral distal extra-articular plates	6
Dlaha ulnární proximální úhlově stabilní	Ulnar proximal plates angularly stable	7
Dlahy claviculární úhlově stabilní	Clavicle plates angularly stable	8
Dlahy rekonstrukční úhlově stabilní	Reconstruction plates angularly stable	9–10
Dlahy tibiální distální mediální úhlově stabilní	Tibial distal medial plates angularly stable	11
Dlahy tibiální distální anterolaterální úhlově stabilní	Tibial distal plates anterolateral angularly stable	12
Dlahy fibulární distální úhlově stabilní	Fibular distal plates angularly stable	13
Dlahy patní úhlově stabilní	Heel plates angularly stable	14
Instrumentárium pro úhlově stabilní dlahy se šrouby 3,5	Instruments for angularly stable plates with screws 3.5	15–16
Dlahy úhlově stabilní se šrouby 5	**Angularly stable plates with screws 5**	**C.4**
Šrouby kostní uzamykatelné 5	Locking bone screws 5	1
Šrouby kostní uzamykatelné 5/3,5	Locking bone screws 5/3.5	2
Dlahy tibiální proximální úhlově stabilní	Tibial proximal plates angularly stable	3
Dlahy přímé úhlově stabilní	Straight plates angularly stable	4
Dlahy femorální distální úhlově stabilní	Femoral distal plates angularly stable	5
Instrumentárium pro úhlově stabilní dlahy se šrouby 5	Instruments for angularly stable plates with screws 5	6
Instrumentárium pro dlahy femorální distální	Instruments for distal femoral plates	7
Dlahy přímé úhlově stabilní	Straight plates angularly stable	8
Dlahy femorální proximální úhlově stabilní	Femoral proximal plates angularly stable	9
Implantáty pro periprotetické zlomeniny	Implants for periprosthetic fractures	10
Instrumentárium pro periprotetické poškození femuru	Instrumentarium for periprosthetic femoral fractures	10

MEDIN®

POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY

SSt	provedení SSt – materiál: nerezová ocel, dle ISO 5832-1, ISO 5832-9
Ti	provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3
Ø	průměr
⬡	šestihran

USED ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

SSt	SSt version – material: stainless steel, in accordance with ISO 5832-1, ISO 5832-9
Ti	TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3
Ø	diameter
⬡	hexagon

CS-EN / 2013 / 08

ŠROUBY UZAMYKATELNÉ 2,7 A 2,4
LOCKING SCREWS 2.7 AND 2.4



průměr závitu	thread diameter	2,4 mm
průměr jádra	core diameter	1,7 mm
průměr hlavy	head diameter	3,5 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 1,8 mm
šroubovák	screwdriver	⬡ 2,0 mm

Šroub uzamykatelný samořezný 2,4
Self-tapping locking screw 2.4

Ti	A
129 70 1334	12 mm
129 70 1344	14 mm
129 70 1354	16 mm
129 70 1364	18 mm
129 70 1374	20 mm
129 70 1384	22 mm
129 70 1394	24 mm
129 70 1404	26 mm
129 70 1414	28 mm
129 70 1424	30 mm



průměr závitu	thread diameter	2,7 mm
průměr jádra	core diameter	2,0 mm
průměr hlavy	head diameter	3,5 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,0 mm
šroubovák	screwdriver	⬡ 2,0 mm

Šroub kortikální uzamykatelný samořezný 2,7
Self-tapping cortical locking screw 2.7

Ti	A
129 70 1934	12 mm
129 70 1944	14 mm
129 70 1954	16 mm
129 70 1964	18 mm
129 70 1974	20 mm
129 70 1984	22 mm
129 70 1994	24 mm
129 70 2004	26 mm
129 70 2014	28 mm
129 70 2024	30 mm



průměr závitu	thread diameter	2,7 mm
průměr jádra	core diameter	2,0 mm
průměr hlavy	head diameter	4,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,0 mm
šroubovák	screwdriver	⬡ 2,0 mm

Šroub kortikální samořezný 2,7
Self-tapping cortical screw 2.7

Ti	A
129 70 2534	12 mm
129 70 2544	14 mm
129 70 2554	16 mm
129 70 2564	18 mm
129 70 2574	20 mm
129 70 2584	22 mm
129 70 2594	24 mm
129 70 2604	26 mm
129 70 2614	28 mm
129 70 2624	30 mm

129 69 6940 Stojánek na šrouby pro distální radius
195 × 115 × 45 mm
bez implantátů

Stand for radial distal volar screws
195 × 115 × 45 mm
excluding implants

DLAHY RADIÁLNÍ DISTÁLNÍ VOLÁRNÍ, 5. GENERACE
RADIAL DISTAL VOLAR PLATES, 5th GENERATION

Dlaha radiální distální volární úhlově stabilní, pravá
Radial distal volar plate angularly stable, right

Ti	A	počet otvorů holes (a × b)
129 70 4403	47 mm	6×2
129 70 4413	55 mm	6×3
129 70 4423	63 mm	6×4
129 70 4433	47 mm	7×2
129 70 4443	55 mm	7×3
129 70 4453	63 mm	7×4
129 70 4463	47 mm	8×2
129 70 4473	55 mm	8×3
129 70 4483	63 mm	8×4

Dlaha radiální distální volární úhlově stabilní, levá
Radial distal volar plate angularly stable, left

Ti	A	počet otvorů holes (a × b)
129 70 4303	47 mm	6×2
129 70 4313	55 mm	6×3
129 70 4323	63 mm	6×4
129 70 4333	47 mm	7×2
129 70 4343	55 mm	7×3
129 70 4353	63 mm	7×4
129 70 4363	47 mm	8×2
129 70 4373	55 mm	8×3
129 70 4383	63 mm	8×4

síla dlahy — plate thickness — 2,5 mm

ŠROUBY:
Šroub uzamykatelný samořezný 2,4
Šroub kortikální uzamykatelný samořezný 2,7
Šroub kortikální samořezný 2,7

SCREWS:
Self-tapping locking screw 2.4
Self-tapping cortical locking screw 2.7
Self-tapping cortical screw 2.7

129 69 7060 Síto na implantáty pro dlahy radiální distální volární 240 × 240 × 70 mm
bez implantátů

Sieve for implants for radial distal volar plates 240 × 240 × 70 mm
excluding implants

ŠROUBY UZAMYKATELNÉ 2,7 A 2,4
LOCKING SCREWS 2.7 AND 2.4



průměr závitu	thread diameter	2,4 mm
průměr jádra	core diameter	1,7 mm
průměr hlavy	head diameter	3,5 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 1,8 mm
šroubovák	screwdriver	⬡ 2,0 mm

Šroub uzamykatelný samořezný 2,4
Self-tapping locking screw 2.4

Ti	A
129 70 1334	12 mm
129 70 1344	14 mm
129 70 1354	16 mm
129 70 1364	18 mm
129 70 1374	20 mm
129 70 1384	22 mm
129 70 1394	24 mm
129 70 1404	26 mm
129 70 1414	28 mm
129 70 1424	30 mm



průměr závitu	thread diameter	2,7 mm
průměr jádra	core diameter	2,0 mm
průměr hlavy	head diameter	3,5 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,0 mm
šroubovák	screwdriver	⬡ 2,0 mm

Šroub kortikální uzamykatelný samořezný 2,7
Self-tapping cortical locking screw 2.7

Ti	A
129 70 1934	12 mm
129 70 1944	14 mm
129 70 1954	16 mm
129 70 1964	18 mm
129 70 1974	20 mm
129 70 1984	22 mm
129 70 1994	24 mm
129 70 2004	26 mm
129 70 2014	28 mm
129 70 2024	30 mm



průměr závitu	thread diameter	2,7 mm
průměr jádra	core diameter	2,0 mm
průměr hlavy	head diameter	4,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,0 mm
šroubovák	screwdriver	⬡ 2,0 mm

Šroub kortikální samořezný 2,7
Self-tapping cortical screw 2.7

Ti	A
129 70 2534	12 mm
129 70 2544	14 mm
129 70 2554	16 mm
129 70 2564	18 mm
129 70 2574	20 mm
129 70 2584	22 mm
129 70 2594	24 mm
129 70 2604	26 mm
129 70 2614	28 mm
129 70 2624	30 mm

129 69 6940 Stojánek na šrouby pro distální radius
195 × 115 × 45 mm
bez implantátů

Stand for radial distal volar screws
195 × 115 × 45 mm
excluding implants

DLAHY RADIÁLNÍ DISTÁLNÍ VOLÁRNÍ
RADIAL DISTAL VOLAR PLATES

Dlaha radiální distální volární úhlově stabilní, pravá
Radial distal volar plate angularly stable, right

Ti	A	počet otvorů holes (a × b)
129 78 8793	47 mm	6×2
129 78 8803	55 mm	6×3
129 78 8813	63 mm	6×4
129 78 8823	47 mm	7×2
129 78 8833	55 mm	7×3
129 78 8843	63 mm	7×4
129 70 3793	95 mm	7×8
129 78 8853	49 mm	8×2
129 78 8863	57 mm	8×3
129 78 8873	65 mm	8×4

Dlaha radiální distální volární úhlově stabilní, levá
Radial distal volar plate angularly stable, left

Ti	A	počet otvorů holes (a × b)
129 78 8703	47 mm	6×2
129 78 8713	55 mm	6×3
129 78 8723	63 mm	6×4
129 78 8733	47 mm	7×2
129 78 8743	55 mm	7×3
129 78 8753	63 mm	7×4
129 70 3783	95 mm	7×8
129 78 8763	49 mm	8×2
129 78 8773	57 mm	8×3
129 78 8783	65 mm	8×4

síla dlahy — plate thickness — 2,0 mm

4. generace
4th generation

ŠROUBY:
Šroub uzamykatelný samořezný 2,4
Šroub kortikální uzamykatelný samořezný 2,7
Šroub kortikální samořezný 2,7

SCREWS:
Self-tapping locking screw 2.4
Self-tapping cortical locking screw 2.7
Self-tapping cortical screw 2.7

129 69 7060 Síto na implantáty pro dlahy radiální distální volární 240 × 240 × 70 mm
bez implantátů

Sieve for implants for radial distal volar plates 240 × 240 × 70 mm
excluding implants

INSTRUMENTÁRIUM PRO DLAHY RADIÁLNÍ DISTÁLNÍ VOLÁRNÍ
INSTRUMENTS FOR RADIAL DISTAL VOLAR PLATES

139 09 0555 Set instrumentů pro dlahy radiální distální volární
240 × 240 × 50 mm
včetně nástrojů

Instruments for radial distal volar plates
240 × 240 × 50 mm
including instruments

139 09 0550 soubor / set

				ks/pcs
1	**129 09 2480**	K-drát MEDIN Ø 1,5; 160 mm	MEDIN K-wire Ø 1,5; 160 mm	5
2	**129 69 6700**	Pouzdro vodicí uzamykatelné Ø 1,8 mm	Locking guide sleeve Ø 1.8 mm	2
3	**129 69 6710**	Pouzdro vodicí uzamykatelné Ø 2,0 mm	Locking guide sleeve Ø 2.0 mm	2
4	**129 69 6730**	Pouzdro vodicí Ø 2,0 mm	Guide sleeve Ø 2.0 mm	1
5	**129 69 7400**	Vrták Ø 1,8; 110 mm	Drill Ø 1.8; 110 mm	2
6	**129 69 7410**	Vrták Ø 2; 110 mm	Drill Ø 2; 110 mm	2
7	**129 69 7470**	Šroubovák; šestihran 2 mm	Screwdriver; hexagon 2 mm	1
8	**129 69 7670**	Hloubkoměr	Depth gauge	1
9	**129 69 7680**	Páčidlo tupé	Elevator blunt	1
10	**129 69 7690**	Háček tupý	Retractor blunt	1
11	**129 69 7910**	Bit; šestihran 2 mm	Screwdriver shaft; hexagon 2 mm	1
12	**129 69 8460**	Páčidlo ostré	Elevator sharp	1



129 69 6950 Síto na instrumentárium pro dlahy radiální distální volární
240 × 240 × 50 mm
bez nástrojů

Sieve for instruments for radial distal volar plates
240 × 240 × 50 mm
excluding instruments

129 69 6940 Stojánek na šrouby pro distální radius
195 × 115 × 45 mm
bez implantátů

Stand for radial distal volar screws
195 × 115 × 45 mm
excluding implants

ŠROUBY UZAMYKATELNÉ 2,7
LOCKING SCREWS 2.7



průměr závitu	thread diameter	2,7 mm
průměr jádra	core diameter	2,0 mm
průměr hlavy	head diameter	3,5 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,0 mm
šroubovák	screwdriver	⬡ 2,0 mm

Šroub kortikální uzamykatelný samořezný 2,7
Self-tapping cortical locking screw 2.7

SSt	Ti	A
129 70 1901	**129 70 1904**	6 mm
129 70 1911	**129 70 1914**	8 mm
129 70 1921	**129 70 1924**	10 mm
129 70 1931	**129 70 1934**	12 mm
129 70 1941	**129 70 1944**	14 mm
129 70 1951	**129 70 1954**	16 mm
129 70 1961	**129 70 1964**	18 mm
129 70 1971	**129 70 1974**	20 mm
129 70 1981	**129 70 1984**	22 mm
129 70 1991	**129 70 1994**	24 mm
129 70 2001	**129 70 2004**	26 mm
129 70 2011	**129 70 2014**	28 mm
129 70 2021	**129 70 2024**	30 mm
129 70 2031	**129 70 2034**	32 mm
129 70 2041	**129 70 2044**	34 mm
129 70 2051	**129 70 2054**	36 mm
129 70 2061	**129 70 2064**	38 mm
129 70 2071	**129 70 2074**	40 mm
129 70 2081	**129 70 2084**	42 mm
129 70 2091	**129 70 2094**	44 mm
129 70 2001	**129 70 2104**	46 mm
129 70 2111	**129 70 2114**	48 mm
129 70 2121	**129 70 2124**	50 mm
129 70 2131	**129 70 2134**	55 mm
129 70 2141	**129 70 2144**	60 mm
129 70 2151	**129 70 2154**	65 mm
129 70 2161	**129 70 2164**	70 mm
129 70 2171	**129 70 2174**	75 mm
129 70 2181	**129 70 2184**	80 mm



průměr závitu	thread diameter	2,7 mm
průměr jádra	core diameter	1,6 mm
průměr hlavy	head diameter	3,5 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 1,8 mm
šroubovák	screwdriver	⬡ 2,0 mm

Šroub spongiozní uzamykatelný samořezný 2,7
Self-tapping cancellous locking screw 2.7

SSt	Ti	A
129 70 2201	**129 70 2204**	6 mm
129 70 2211	**129 70 2214**	8 mm
129 70 2221	**129 70 2224**	10 mm
129 70 2231	**129 70 2234**	12 mm
129 70 2241	**129 70 2244**	14 mm
129 70 2251	**129 70 2254**	16 mm
129 70 2261	**129 70 2264**	18 mm
129 70 2271	**129 70 2274**	20 mm
129 70 2281	**129 70 2284**	22 mm
129 70 2291	**129 70 2294**	24 mm
129 70 2301	**129 70 2304**	26 mm
129 70 2311	**129 70 2314**	28 mm
129 70 2321	**129 70 2324**	30 mm
129 70 2331	**129 70 2334**	32 mm
129 70 2341	**129 70 2344**	34 mm
129 70 2351	**129 70 2354**	36 mm
129 70 2361	**129 70 2364**	38 mm
129 70 2371	**129 70 2374**	40 mm
129 70 2381	**129 70 2384**	42 mm
129 70 2391	**129 70 2394**	44 mm
129 70 2401	**129 70 2404**	46 mm
129 70 2411	**129 70 2414**	48 mm
129 70 2421	**129 70 2424**	50 mm
129 70 2431	**129 70 2434**	55 mm
129 70 2441	**129 70 2444**	60 mm
129 70 2451	**129 70 2454**	65 mm
129 70 2461	**129 70 2464**	70 mm
129 70 2471	**129 70 2474**	75 mm
129 70 2481	**129 70 2484**	80 mm

ŠROUBY KOSTNÍ UZAMYKATELNÉ 3,5
LOCKING BONE SCREWS 3.5



průměr závitu	thread diameter	3,5 mm
průměr jádra	core diameter	3,0 mm
průměr hlavy	head diameter	5,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,9 mm
šroubovák	screwdriver	⬡ 2,5 mm

Šroub kostní uzamykatelný 3,5
Locking bone screw 3.5

SSt	Ti	A
129 77 7021	**129 77 7024**	8 mm
129 77 7031	**129 77 7034**	10 mm
129 77 7041	**129 77 7044**	12 mm
129 77 7051	**129 77 7054**	14 mm
129 77 7061	**129 77 7064**	16 mm
129 77 7071	**129 77 7074**	18 mm
129 77 7081	**129 77 7084**	20 mm
129 77 7091	**129 77 7094**	22 mm
129 77 7101	**129 77 7104**	24 mm
129 77 7111	**129 77 7114**	26 mm
129 77 7121	**129 77 7124**	28 mm
129 77 7131	**129 77 7134**	30 mm
129 77 7141	**129 77 7144**	32 mm
129 77 7151	**129 77 7154**	34 mm
129 77 7161	**129 77 7164**	36 mm
129 77 7171	**129 77 7174**	38 mm
129 77 7181	**129 77 7184**	40 mm
129 77 7191	**129 77 7194**	42 mm
129 77 7201	**129 77 7204**	44 mm
129 77 7211	**129 77 7214**	46 mm
129 77 7221	**129 77 7224**	48 mm
129 77 7231	**129 77 7234**	50 mm
129 77 7241	**129 77 7244**	55 mm
129 77 7251	**129 77 7254**	60 mm
129 77 7261	**129 77 7264**	65 mm
129 77 7271	**129 77 7274**	70 mm
129 77 7281	**129 77 7284**	75 mm



průměr závitu	thread diameter	2,7 mm
průměr jádra	core diameter	2,2 mm
průměr hlavy	head diameter	5,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,0 mm
šroubovák	screwdriver	⬡ 2,5 mm

Šroub kostní uzamykatelný 3,5/2,7
Locking bone screw 3.5/2.7

SSt	Ti	A
129 77 7431	**129 77 7434**	10 mm
129 77 7441	**129 77 7444**	12 mm
129 77 7451	**129 77 7454**	14 mm
129 77 7461	**129 77 7464**	16 mm
129 77 7471	**129 77 7474**	18 mm
129 77 7481	**129 77 7484**	20 mm
129 77 7491	**129 77 7494**	22 mm
129 77 7501	**129 77 7504**	24 mm
129 77 7511	**129 77 7514**	26 mm
129 77 7521	**129 77 7524**	28 mm
129 77 7531	**129 77 7534**	30 mm
129 77 7541	**129 77 7544**	32 mm
129 77 7551	**129 77 7554**	34 mm
129 77 7561	**129 77 7564**	36 mm
129 77 7571	**129 77 7574**	38 mm
129 77 7921	**129 77 7924**	40 mm
129 77 7931	**129 77 7934**	42 mm
129 77 7941	**129 77 7944**	44 mm
129 77 7951	**129 77 7954**	46 mm
129 77 7961	**129 77 7964**	48 mm
129 77 7971	**129 77 7974**	50 mm



průměr hlavy	head diameter	5,0 mm
šroubovák	screwdriver	⬡ 2,5 mm

Vymezovač uzamykatelný
Locking spacer

SSt	Ti	A
129 77 7420	**129 77 7423**	6 mm

129 79 9960 Stojánek na šrouby uzamykatelné 3,5
225 × 161 × 86 mm
bez implantátů

Stand for locking screws 3.5
225 × 161 × 86 mm
excluding implants

DLAHY HUMERÁLNÍ DISTÁLNÍ MEDIÁLNÍ
HUMERAL DISTAL MEDIAL PLATES



LEVÁ
LEFT

PRAVÁ
RIGHT

Dlaha humerální distální mediální, levá
Humeral distal medial plate, left

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 78 7870	**129 78 7873**	89 mm	2
129 78 7890	**129 78 7893**	113 mm	4
129 78 7910	**129 78 7913**	137 mm	6
129 78 7930	**129 78 7933**	161 mm	8
129 78 7950	**129 78 7953**	185 mm	10
na zvláštní objednávku for special order			
129 78 7850	**129 78 7853**	66 mm	0
129 78 7860	**129 78 7863**	77 mm	1
129 78 7880	**129 78 7883**	101 mm	3
129 78 7900	**129 78 7903**	125 mm	5
129 78 7920	**129 78 7923**	149 mm	7
129 78 7940	**129 78 7943**	173 mm	9
129 78 7960	**129 78 7963**	197 mm	11
129 78 7970	**129 78 7973**	209 mm	12

Dlaha humerální distální mediální, pravá
Humeral distal medial plate, right

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 78 8020	**129 78 8023**	89 mm	2
129 78 8040	**129 78 8043**	113 mm	4
129 78 8060	**129 78 8063**	137 mm	6
129 78 8080	**129 78 8083**	161 mm	8
129 78 8100	**129 78 8103**	185 mm	10
na zvláštní objednávku for special order			
129 78 8000	**129 78 8003**	66 mm	0
129 78 8010	**129 78 8013**	77 mm	1
129 78 8030	**129 78 8033**	101 mm	3
129 78 8050	**129 78 8053**	125 mm	5
129 78 8070	**129 78 8073**	149 mm	7
129 78 8090	**129 78 8093**	173 mm	9
129 78 8110	**129 78 8113**	197 mm	11
129 78 8120	**129 78 8123**	209 mm	12

síla dlahy	plate thickness	3,2 mm

ŠROUBY:
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm
šrouby kortikální uzamykatelné 2,7 mm
šrouby spongiozní uzamykatelné 2,7 mm
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm
locking cortical screws 2.7 mm
locking cancelous screws 2.7 mm
cortical screws HA 3.5



129 69 8380 Síto pro dlahy humerální distální a ulnární proximální
540 × 240 × 50 mm
bez implantátů

Sieve for distal humeral and proximal ulnar plates
540 × 240 × 50 mm
excluding implants

DLAHY HUMERÁLNÍ DISTÁLNÍ DORZOLATERÁLNÍ
HUMERAL DISTAL DORSOLATERAL PLATES



LEVÁ
LEFT

PRAVÁ
RIGHT

Dlaha humerální distální dorzolaterální, levá
Humeral distal dorsolateral plate, left

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 78 8170	**129 78 8173**	92 mm	2
129 78 8190	**129 78 8193**	116 mm	4
129 78 8210	**129 78 8213**	140 mm	6
129 78 8230	**129 78 8233**	164 mm	8
129 78 8250	**129 78 8253**	188 mm	10
na zvláštní objednávku for special order			
129 78 8150	**129 78 8153**	68 mm	0
129 78 8160	**129 78 8163**	80 mm	1
129 78 8180	**129 78 8183**	104 mm	3
129 78 8200	**129 78 8203**	128 mm	5
129 78 8220	**129 78 8223**	152 mm	7
129 78 8240	**129 78 8243**	176 mm	9
129 78 8260	**129 78 8263**	200 mm	11
129 78 8270	**129 78 8273**	212 mm	12

Dlaha humerální distální dorzolaterální, pravá
Humeral distal dorsolateral plate, right

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 78 8320	**129 78 8323**	92 mm	2
129 78 8340	**129 78 8343**	116 mm	4
129 78 8360	**129 78 8363**	140 mm	6
129 78 8380	**129 78 8383**	164 mm	8
129 78 8400	**129 78 8403**	188 mm	10
na zvláštní objednávku for special order			
129 78 8300	**129 78 8303**	68 mm	0
129 78 8310	**129 78 8313**	80 mm	1
129 78 8330	**129 78 8333**	104 mm	3
129 78 8350	**129 78 8353**	128 mm	5
129 78 8370	**129 78 8373**	152 mm	7
129 78 8390	**129 78 8393**	176 mm	9
129 78 8410	**129 78 8413**	200 mm	11
129 78 8420	**129 78 8423**	212 mm	12

síla dlahy	plate thickness	2,5 mm

ŠROUBY:
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm
šrouby kortikální uzamykatelné 2,7 mm
šrouby spongiozní uzamykatelné 2,7 mm
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm
locking cortical screws 2.7 mm
locking cancelous screws 2.7 mm
cortical screws HA 3.5

INSTRUMENTÁRIUM PRO ÚHLOVĚ STABILNÍ DLAHY SE ŠROUBY 2,7
INSTRUMENTS FOR ANGULARLY STABLE PLATES WITH SCREWS 2,7

139 09 0675 Instrumentárium pro USD se šrouby 2,7 mm
240 × 240 × 90 mm
včetně nástrojů

Instruments for ASP with screws 2.7 mm
240 × 240 × 90 mm
including instruments

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

139 09 0670		soubor	set	
				ks/pcs
1	**129 69 8320**	Stojánek na šrouby uzamykatelné 2,7	Stand for locking screws 2.7	1
2	**129 69 7675**	Hloubkoměr	Depth gauge	1
3	**129 69 7470**	Šroubovák 6HR 2 mm; 140 mm	Screwdriver; hexagon 2 mm; 140 mm	1
4	**129 69 7910**	Bit 6HR 2 mm	Screwdriver shaft; hexagon 2 mm	1
5	**129 69 8341**	Vrták Ø2,5×165 mm	Drill Ø2,5×165 mm	1
6	**129 69 8110**	Vrták Ø2,0×165 mm	Drill Ø2,0×165 mm	1
7	**129 69 8100**	Vrták Ø1,8×165 mm	Drill Ø1,8×165 mm	1
8	**129 69 6710**	Pouzdro vodicí uzamykatelné Ø 2 mm	Guide sleeve locking Ø 2 mm	2
9	**129 69 9800**	Pouzdro vodicí uzamykatelné Ø 1,8 mm	Guide sleeve locking Ø 1.8 mm	2
10	**129 69 8330**	Pouzdro vodicí Ø 2,5 mm	Guide sleeve Ø 2.5 mm	1

129 69 8370 Síto pro instrumentárium USD 2,7
240 × 240 × 90 mm
bez nástrojů

Sieve for instrumentarium ASP 2.7
240 × 240 × 90 mm
excluding instruments

INSTRUMENTÁRIUM PRO ÚHLOVĚ STABILNÍ DLAHY SE ŠROUBY 3,5
INSTRUMENTS FOR ANGULARLY STABLE PLATES WITH SCREWS 3.5



139 09 0255 Instrumentárium pro USD se šrouby 3,5 mm
540 × 240 × 50 mm
včetně nástrojů

Instruments for ASP with screws 3.5 mm
540 × 240 × 50 mm
including instruments

3 4 5 10 1 2 6 7 8 9

139 09 0250 soubor / set

				ks/pcs
1	**129 09 2550**	K-drát MEDIN 1,5 mm; 300 mm	K-wire MEDIN; 1.5 mm; 300 mm	3
2	**129 09 2570**	K-drát MEDIN; 2,0 mm; 300 mm	K-wire MEDIN; 2.0 mm; 300 mm	3
3	**129 69 3360**	Pouzdro vodicí uzamykatelné 2,9 mm; 60 mm	Guide sleeve locking 2.9 mm; 60 mm	4
4	**129 69 3370**	Pouzdro vodicí pro dráty 1,5 mm; 75 mm	Guide sleeve for rods 1.5 mm; 75 mm	2
5	**129 69 4360**	Pouzdro vodicí pro dráty 2,0 mm; 75 mm	Guide sleeve for rods 2.0 mm; 75 mm	2
6	**129 69 4780**	Hloubkoměr	Depth gauge	1
7	**129 69 5131**	Držadlo	Screwdriver handle	1
8	**129 69 5126**	Spojka momentová 1,5 Nm	Torque limiter 1.5 Nm	1
9	**129 69 5231**	Šroubovák; šestihran 2,5 mm; 160 mm	Screwdriver; hexagon 2.5 mm; 160 mm	2
10	**129 79 9981**	Vrták 2,9 mm; 190 mm	Drill 2.9 mm; 190 mm	1



129 69 4390 Síto pro instrumentárium USD 3,5
540 × 240 × 50 mm
bez nástrojů

Sieve for instrumentarium ASP 3.5
540 × 240 × 50 mm
excluding instruments

ŠROUBY KOSTNÍ UZAMYKATELNÉ 3,5
LOCKING BONE SCREWS 3.5



průměr závitu	thread diameter	3,5 mm
průměr jádra	core diameter	3,0 mm
průměr hlavy	head diameter	5,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,9 mm
šroubovák	screwdriver	⬡ 2,5 mm

Šroub kostní uzamykatelný 3,5
Locking bone screw 3.5

SSt	Ti	A
129 77 7021	**129 77 7024**	8 mm
129 77 7031	**129 77 7034**	10 mm
129 77 7041	**129 77 7044**	12 mm
129 77 7051	**129 77 7054**	14 mm
129 77 7061	**129 77 7064**	16 mm
129 77 7071	**129 77 7074**	18 mm
129 77 7081	**129 77 7084**	20 mm
129 77 7091	**129 77 7094**	22 mm
129 77 7101	**129 77 7104**	24 mm
129 77 7111	**129 77 7114**	26 mm
129 77 7121	**129 77 7124**	28 mm
129 77 7131	**129 77 7134**	30 mm
129 77 7141	**129 77 7144**	32 mm
129 77 7151	**129 77 7154**	34 mm
129 77 7161	**129 77 7164**	36 mm
129 77 7171	**129 77 7174**	38 mm
129 77 7181	**129 77 7184**	40 mm
129 77 7191	**129 77 7194**	42 mm
129 77 7201	**129 77 7204**	44 mm
129 77 7211	**129 77 7214**	46 mm
129 77 7221	**129 77 7224**	48 mm
129 77 7231	**129 77 7234**	50 mm
129 77 7241	**129 77 7244**	55 mm
129 77 7251	**129 77 7254**	60 mm
129 77 7261	**129 77 7264**	65 mm
129 77 7271	**129 77 7274**	70 mm
129 77 7281	**129 77 7284**	75 mm



průměr závitu	thread diameter	2,7 mm
průměr jádra	core diameter	2,2 mm
průměr hlavy	head diameter	5,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,0 mm
šroubovák	screwdriver	⬡ 2,5 mm

Šroub kostní uzamykatelný 3,5/2,7
Locking bone screw 3.5/2.7

SSt	Ti	A
129 77 7431	**129 77 7434**	10 mm
129 77 7441	**129 77 7444**	12 mm
129 77 7451	**129 77 7454**	14 mm
129 77 7461	**129 77 7464**	16 mm
129 77 7471	**129 77 7474**	18 mm
129 77 7481	**129 77 7484**	20 mm
129 77 7491	**129 77 7494**	22 mm
129 77 7501	**129 77 7504**	24 mm
129 77 7511	**129 77 7514**	26 mm
129 77 7521	**129 77 7524**	28 mm
129 77 7531	**129 77 7534**	30 mm
129 77 7541	**129 77 7544**	32 mm
129 77 7551	**129 77 7554**	34 mm
129 77 7561	**129 77 7564**	36 mm
129 77 7571	**129 77 7574**	38 mm
129 77 7921	**129 77 7924**	40 mm
129 77 7931	**129 77 7934**	42 mm
129 77 7941	**129 77 7944**	44 mm
129 77 7951	**129 77 7954**	46 mm
129 77 7961	**129 77 7964**	48 mm
129 77 7971	**129 77 7974**	50 mm



průměr hlavy	head diameter	5,0 mm
šroubovák	screwdriver	⬡ 2,5 mm

Vymezovač uzamykatelný
Locking spacer

SSt	Ti	A
129 77 7420	**129 77 7423**	6 mm

129 79 9960 Stojánek na šrouby uzamykatelné 3,5
225 × 161 × 86 mm
bez implantátů

Stand for locking screws 3.5
225 × 161 × 86 mm
excluding implants

T–DLAHY ÚHLOVĚ STABILNÍ PRO DISTÁLNÍ RADIUS
T–PLATES ANGULARLY STABLE FOR DISTAL RADIUS

T–dlaha úhlově stabilní
T–plate angularly stable

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 77 7800	**129 77 7803**	40 mm	2×4

síla dlahy — plate thickness — 1,5 mm

ŠROUBY:
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm
cortical screws HA 3.5



T–dlaha úhlově stabilní
T–plate angularly stable

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 77 6980	**129 77 6983**	46 mm	3×4
129 77 6990	**129 77 6993**	54 mm	3×5

síla dlahy — plate thickness — 1,7 mm

ŠROUBY:
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm
cortical screws HA 3.5



T–dlaha úhlově stabilní
T–plate angularly stable

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 77 7000	**129 77 7003**	46 mm	4×4
129 77 7010	**129 77 7013**	62 mm	4×6

síla dlahy — plate thickness — 1,7 mm

ŠROUBY:
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm
cortical screws HA 3.5

T–DLAHY ANATOMICKÉ ÚHLOVĚ STABILNÍ PRO DISTÁLNÍ RADIUS
ANATOMICAL T–PLATES ANGULARLY STABLE FOR DISTAL RADIUS



T–dlaha anatomická úhlově stabilní, pravá
Anatomical T–plate angularly stable, right

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 77 8210	**129 77 8213**	55 mm	6×3
129 77 8580	**129 77 8583**	63 mm	6×4
129 77 8590	**129 77 8593**	71 mm	6×5



T–dlaha anatomická úhlově stabilní, levá
Anatomical T–plate angularly stable, left

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 77 8620	**129 77 8623**	55 mm	6×3
129 77 8630	**129 77 8633**	63 mm	6×4
129 77 8640	**129 77 8643**	71 mm	6×5

síla dlahy — plate thickness — 1,7 mm

ŠROUBY:
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm
cortical screws HA 3.5

T–DLAHY ANATOMICKÉ ÚHLOVĚ STABILNÍ PRO DISTÁLNÍ RADIUS
ANATOMICAL T–PLATES ANGULARLY STABLE FOR DISTAL RADIUS



T–dlaha anatomická úhlově stabilní, pravá
Anatomical T–plate angularly stable, right

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 77 8220	**129 77 8223**	54 mm	7×3
129 77 8600	**129 77 8603**	62 mm	7×4
129 77 8610	**129 77 8613**	70 mm	7×5



T–dlaha anatomická úhlově stabilní, levá
Anatomical T–plate angularly stable, left

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 77 8650	**129 77 8653**	54 mm	7×3
129 77 8660	**129 77 8663**	62 mm	7×4
129 77 8670	**129 77 8673**	70 mm	7×5

síla dlahy — plate thickness — 1,7 mm

ŠROUBY:
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm
cortical screws HA 3.5

129 69 4380 Stojánek na úhlově stabilní dlahy DR
211 × 149 × 43 mm
bez implantátů

Stand for angularly stable plates DR
211 × 149 × 43 mm
excluding implants

CS-EN / 2015 / 05

DLAHY HUMERÁLNÍ PROXIMÁLNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ
HUMERAL PROXIMAL PLATES ANGULARLY STABLE



Dlaha humerální proximální úhlově stabilní
Humeral proximal plate angularly stable

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 78 3500	**129 78 3503**	97 mm	2
129 78 3520	**129 78 3523**	127 mm	4
129 78 3540	**129 78 3543**	157 mm	6
129 78 3560	**129 78 3563**	187 mm	8
na zvláštní objednávku – for special order			
129 78 3510	**129 78 3513**	112 mm	3
129 78 3530	**129 78 3533**	142 mm	5
129 78 3550	**129 78 3553**	172 mm	7

síla dlahy — plate thickness — 2,7 mm

ŠROUBY:
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm
cortical screws HA 3.5

129 69 6070 Síto pro dlahy humerální proximální
240 × 240 × 50 mm
bez implantátů a nástrojů

Sieve for humeral proximal plates
240 × 240 × 50 mm
excluding implants and instructions

Doplňkové nástroje
Supplementary instruments

129 77 9200 Cílicí blok — Aiming device
129 69 4590 Pouzdro Ø5,9/5,1 mm; 40 mm — Sleeve Ø5.9/5.1 mm; 40 mm

DLAHY HUMERÁLNÍ DISTÁLNÍ EXTRAARTIKULÁRNÍ
HUMERAL DISTAL EXTRA-ARTICULAR PLATES



LEVÁ
LEFT

PRAVÁ
RIGHT

Dlaha humerální distální extraartikulární, levá
Humeral distal extra-articular plate, left

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 70 0370	**129 70 0373**	92 mm	2
129 70 0390	**129 70 0393**	116 mm	4
129 70 0410	**129 70 0413**	140 mm	6
129 70 0430	**129 70 0433**	164 mm	8
129 70 0450	**129 70 0453**	188 mm	10
na zvláštní objednávku for special order			
129 70 0350	**129 70 0353**	68 mm	0
129 70 0360	**129 70 0363**	80 mm	1
129 70 0380	**129 70 0383**	104 mm	3
129 70 0400	**129 70 0403**	128 mm	5
129 70 0420	**129 70 0423**	152 mm	7
129 70 0440	**129 70 0443**	176 mm	9
129 70 0460	**129 70 0463**	200 mm	11
129 70 0470	**129 70 0473**	212 mm	12

Dlaha humerální distální extraartikulární, pravá
Humeral distal extra-articular plate, right

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 70 0220	**129 70 0223**	92 mm	2
129 70 0240	**129 70 0243**	116 mm	4
129 70 0260	**129 70 0263**	140 mm	6
129 70 0280	**129 70 0283**	164 mm	8
129 70 0300	**129 70 0303**	188 mm	10
na zvláštní objednávku for special order			
129 70 0200	**129 70 0203**	68 mm	0
129 70 0210	**129 70 0213**	80 mm	1
129 70 0230	**129 70 0233**	104 mm	3
129 70 0250	**129 70 0253**	128 mm	5
129 70 0270	**129 70 0273**	152 mm	7
129 70 0290	**129 70 0293**	176 mm	9
129 70 0310	**129 70 0313**	200 mm	11
129 70 0320	**129 70 0323**	212 mm	12

síla dlahy — plate thickness — 3,5 mm

ŠROUBY:
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm
cortical screws HA 3.5



129 69 8380 Síto pro dlahy humerální distální a ulnární proximální
540 × 240 × 50 mm
bez implantátů

Sieve for distal humeral and proximal ulnar plates
540 × 240 × 50 mm
excluding implants

DLAHA ULNÁRNÍ PROXIMÁLNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ
ULNAR PROXIMAL PLATES ANGULARLY STABLE



Dlaha ulnární proximální úhlově stabilní, levá
Ulnar proximal plate angularly stable, left

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 78 7600	**129 78 7603**	96 mm	2
129 78 7610	**129 78 7613**	120 mm	4
129 78 7620	**129 78 7623**	144 mm	6
129 78 7630	**129 78 7633**	168 mm	8
129 78 7640	**129 78 7643**	192 mm	10
129 78 7650	**129 78 7653**	216 mm	12

Dlaha ulnární proximální úhlově stabilní, pravá
Ulnar proximal plate angularly stable, right

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 78 7660	**129 78 7663**	96 mm	2
129 78 7670	**129 78 7673**	120 mm	4
129 78 7680	**129 78 7683**	144 mm	6
129 78 7690	**129 78 7693**	168 mm	8
129 78 7700	**129 78 7703**	192 mm	10
129 78 7710	**129 78 7713**	216 mm	12

síla dlahy	plate thickness	2,8 mm

ŠROUBY:
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm
cortical screws HA 3.5

DLAHY CLAVICULÁRNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ
CLAVICLE PLATES ANGULARLY STABLE



Dlaha claviculární úhlově stabilní, levá
Clavicle plate angularly stable, left

SSt	A	B	počet otvorů holes
129 78 2980	61 mm	18 mm	5
129 78 3000	85 mm	18 mm	7
129 78 3020	61 mm	15 mm	5
129 78 3040	85 mm	15 mm	7
na zvláštní objednávku for special order			
129 78 2990	73 mm	18 mm	6
129 78 3010	96 mm	18 mm	8
129 78 3030	73 mm	15 mm	6
129 78 3050	96 mm	15 mm	8
129 78 3060	61 mm	12 mm	5
129 78 3070	73 mm	12 mm	6
129 78 3080	85 mm	12 mm	7
129 78 3090	96 mm	12 mm	8



Dlaha claviculární úhlově stabilní, pravá
Clavicle plate angularly stable, right

SSt	A	B	počet otvorů holes
129 78 3120	61 mm	18 mm	5
129 78 3140	85 mm	18 mm	7
129 78 3160	61 mm	15 mm	5
129 78 3180	85 mm	15 mm	7
na zvláštní objednávku for special order			
129 78 3130	73 mm	18 mm	6
129 78 3150	96 mm	18 mm	8
129 78 3170	73 mm	15 mm	6
129 78 3190	96 mm	15 mm	8
129 78 3200	61 mm	12 mm	5
129 78 3210	73 mm	12 mm	6
129 78 3220	85 mm	12 mm	7
129 78 3230	96 mm	12 mm	8

síla dlahy — plate thickness — 2,4 mm

ŠROUBY:
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm
cortical screws HA 3.5

DLAHY REKONSTRUKČNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ
RECONSTRUCTION PLATES ANGULARLY STABLE



Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní
Reconstruction plate angularly stable

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 77 7330	**129 77 7333**	48 mm	4
129 77 7340	**129 77 7343**	60 mm	5
129 77 7350	**129 77 7353**	72 mm	6
129 77 7360	**129 77 7363**	84 mm	7
129 77 7370	**129 77 7373**	96 mm	8
129 77 7380	**129 77 7383**	108 mm	9
129 77 7390	**129 77 7393**	120 mm	10
129 77 7400	**129 77 7403**	132 mm	11
129 77 7410	**129 77 7413**	144 mm	12

síla dlahy	plate thickness	2,2 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	12 mm

ŠROUBY:
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm
cortical screws HA 3.5



Dlaha rekonstrukční silná úhlově stabilní
Reconstruction plate thick angularly stable

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 77 7810	**129 77 7813**	48 mm	4
129 77 7820	**129 77 7823**	60 mm	5
129 77 7830	**129 77 7833**	72 mm	6
129 77 7840	**129 77 7843**	84 mm	7
129 77 7850	**129 77 7853**	96 mm	8
129 77 7860	**129 77 7863**	108 mm	9
129 77 7870	**129 77 7873**	120 mm	10
129 77 7880	**129 77 7883**	132 mm	11
129 77 7890	**129 77 7893**	144 mm	12

síla dlahy	plate thickness	3,0 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	12 mm

ŠROUBY:
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm
cortical screws HA 3.5

DLAHY REKONSTRUKČNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ
RECONSTRUCTION PLATES ANGULARLY STABLE



Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní
Reconstruction plate angularly stable

SSt	A	počet otvorů holes	počet drážek grooves
129 78 3630	96 mm	4	2
129 78 3640	120 mm	6	2
129 78 3650	144 mm	6	3
129 78 3660	168 mm	6	4

síla dlahy	plate thickness	2,4 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	12 mm

ŠROUBY:
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm
cortical screws HA 3.5

DLAHY TIBIÁLNÍ DISTÁLNÍ MEDIÁLNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ
DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATES ANGULARLY STABLE



Dlaha tibiální distální mediální úhlově stabilní, levá
Tibial distal medial plate angularly stable, left

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 78 2760	**129 78 2763**	113 mm	2
129 78 2780	**129 78 2783**	143 mm	4
129 78 2800	**129 78 2803**	173 mm	6
129 78 2820	**129 78 2823**	203 mm	8
129 78 2840	**129 78 2843**	233 mm	10
129 78 2860	**129 78 2863**	263 mm	12
na zvláštní objednávku for special order			
129 78 2770	**129 78 2773**	128 mm	3
129 78 2790	**129 78 2793**	158 mm	5
129 78 2810	**129 78 2813**	188 mm	7
129 78 2830	**129 78 2833**	218 mm	9
129 78 2850	**129 78 2853**	248 mm	11

Dlaha tibiální distální mediální úhlově stabilní, pravá
Tibial distal medial plate angularly stable, right

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 78 2870	**129 78 2873**	113 mm	2
129 78 2890	**129 78 2893**	143 mm	4
129 78 2910	**129 78 2913**	173 mm	6
129 78 2930	**129 78 2933**	203 mm	8
129 78 2950	**129 78 2953**	233 mm	10
129 78 2970	**129 78 2973**	263 mm	12
na zvláštní objednávku for special order			
129 78 2880	**129 78 2883**	128 mm	3
129 78 2900	**129 78 2903**	158 mm	5
129 78 2920	**129 78 2923**	188 mm	7
129 78 2940	**129 78 2943**	218 mm	9
129 78 2960	**129 78 2963**	248 mm	11

síla dlahy — plate thickness — 3,5 mm

ŠROUBY:
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm
cortical screws HA 3.5



129 69 6040 Síto pro dlahy tibiální distální mediální
300 × 240 × 50 mm
bez implantátů

Sieve for tibial distal medial plates
300 × 240 × 50 mm
excluding implants

DLAHY FIBULÁRNÍ DISTÁLNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ
FIBULAR DISTAL PLATES ANGULARLY STABLE



Dlaha fibulární distální úhlově stabilní
Fibular distal plate angularly stable

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 78 5180	**129 78 5183**	57 mm	4
129 78 5190	**129 78 5193**	73 mm	6
129 78 5200	**129 78 5203**	89 mm	8
129 78 5210	**129 78 5213**	105 mm	10

síla dlahy	plate thickness	2,2 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	8 mm

ŠROUBY:
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm
cortical screws HA 3.5

DLAHY PATNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ
HEEL PLATES ANGULARLY STABLE



LEVÁ
LEFT

PRAVÁ
RIGHT

Dlaha patní úhlově stabilní, levá
Heel plate angularly stable, left

SSt	Ti	
129 78 2650	**129 78 2653**	76 × 39 mm

Dlaha patní úhlově stabilní, pravá
Heel plate angularly stable, right

SSt	Ti	
129 78 2640	**129 78 2643**	76 × 39 mm

síla dlahy	plate thickness	1,5 mm

ŠROUBY:
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm
cortical screws HA 3.5

INSTRUMENTÁRIUM PRO ÚHLOVĚ STABILNÍ DLAHY SE ŠROUBY 3,5
INSTRUMENTS FOR ANGULARLY STABLE PLATES WITH SCREWS 3.5



139 09 0255 Instrumentárium pro USD se šrouby 3,5 mm
540 × 240 × 50 mm
včetně nástrojů

Instruments for ASP with screws 3.5 mm
540 × 240 × 50 mm
including instruments

3 4 5 10 1 2 6 7 8 9

139 09 0250 soubor / set

				ks/pcs
1	**129 09 2550**	K-drát MEDIN 1,5 mm; 300 mm	K-wire MEDIN; 1.5 mm; 300 mm	3
2	**129 09 2570**	K-drát MEDIN; 2,0 mm; 300 mm	K-wire MEDIN; 2.0 mm; 300 mm	3
3	**129 69 3360**	Pouzdro vodicí uzamykatelné 2,9 mm; 60 mm	Guide sleeve locking 2.9 mm; 60 mm	4
4	**129 69 3370**	Pouzdro vodicí pro dráty 1,5 mm; 75 mm	Guide sleeve for rods 1.5 mm; 75 mm	2
5	**129 69 4360**	Pouzdro vodicí pro dráty 2,0 mm; 75 mm	Guide sleeve for rods 2.0 mm; 75 mm	2
6	**129 69 4780**	Hloubkoměr	Depth gauge	1
7	**129 69 5131**	Držadlo	Screwdriver handle	1
8	**129 69 5126**	Spojka momentová 1,5 Nm	Torque limiter 1.5 Nm	1
9	**129 69 5231**	Šroubovák; šestihran 2,5 mm; 160 mm	Screwdriver; hexagon 2.5 mm; 160 mm	2
10	**129 79 9981**	Vrták 2,9 mm; 190 mm	Drill 2.9 mm; 190 mm	1



129 69 4390 Síto pro instrumentárium USD 3,5
540 × 240 × 50 mm
bez nástrojů

Sieve for instrumentarium ASP 3.5
540 × 240 × 50 mm
excluding instruments

INSTRUMENTÁRIUM PRO ÚHLOVĚ STABILNÍ DLAHY SE ŠROUBY 3,5
INSTRUMENTS FOR ANGULARLY STABLE PLATES WITH SCREWS 3.5

1 2 3 4

Doplňkové nástroje
Supplementary instruments

1	**129 79 8900**	Hloubkoměr; 185 mm	Depth gauge; 185 mm
2	**129 79 4340**	Šroubovák, šestihran 2,5 mm; 214 mm	Screwdriver, hexagonal 2.5 mm; 214 mm
3	**129 77 9200**	Cílicí blok, pro dlahy humerální proximální	Aiming device, for proximal humeral plates
4	**129 69 4590**	Pouzdro Ø5,9/Ø5,1 mm; 40 mm	Sleeve Ø5.9/Ø5.1 mm; 40 m

ŠROUBY KOSTNÍ UZAMYKATELNÉ 5
LOCKING BONE SCREWS 5



průměr závitu	thread diameter	5,0 mm
průměr jádra	core diameter	4,2 mm
průměr hlavy	head diameter	6,8 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,9 mm
šroubovák	screwdriver	⬡ 3,5 mm

Šroub kostní uzamykatelný 5
Locking bone screw 5

SSt	Ti	A
129 77 7981	**129 77 7984**	16 mm
129 77 7991	**129 77 7994**	18 mm
129 77 8001	**129 77 8004**	20 mm
129 77 8011	**129 77 8014**	22 mm
129 77 8021	**129 77 8024**	24 mm
129 77 8031	**129 77 8034**	26 mm
129 77 8041	**129 77 8044**	28 mm
129 77 8051	**129 77 8054**	30 mm
129 77 8061	**129 77 8064**	32 mm
129 77 8071	**129 77 8074**	34 mm
129 77 8081	**129 77 8084**	36 mm
129 77 8091	**129 77 8094**	38 mm
129 77 8101	**129 77 8104**	40 mm
129 77 8111	**129 77 8114**	42 mm
129 77 8121	**129 77 8124**	44 mm
129 77 8131	**129 77 8134**	46 mm
129 77 8141	**129 77 8144**	48 mm
129 77 8151	**129 77 8154**	50 mm
129 77 8161	**129 77 8164**	55 mm
129 77 8171	**129 77 8174**	60 mm
129 77 8181	**129 77 8184**	65 mm
129 77 8191	**129 77 8194**	70 mm
129 77 8201	**129 77 8204**	75 mm
129 78 7401	**129 78 7404**	80 mm
129 78 7411	**129 78 7414**	85 mm
129 78 7421	**129 78 7424**	90 mm
129 78 7431	**129 78 7434**	95 mm
129 78 7441	**129 78 7444**	100 mm
129 78 7451	**129 78 7454**	105 mm



průměr závitu	thread diameter	5,0 mm
průměr jádra	core diameter	4,2 mm
průměr hlavy	head diameter	6,8 mm
kanylovaný otvor	cannulation	1,8 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,9 mm
šroubovák	screwdriver	⬡ 3,5 mm
drát vodicí	guide wire	Ø 1,5 mm

Šroub kostní uzamykatelný kanylovaný 5
Cannulated locking bone screw 5

SSt	Ti	A
129 77 8681	**129 77 8684**	16 mm
129 77 8691	**129 77 8694**	18 mm
129 77 8701	**129 77 8704**	20 mm
129 77 8711	**129 77 8714**	22 mm
129 77 8721	**129 77 8724**	24 mm
129 77 8731	**129 77 8734**	26 mm
129 77 8741	**129 77 8744**	28 mm
129 77 8751	**129 77 8754**	30 mm
129 77 8761	**129 77 8764**	32 mm
129 77 8771	**129 77 8774**	34 mm
129 77 8781	**129 77 8784**	36 mm
129 77 8791	**129 77 8794**	38 mm
129 77 8801	**129 77 8804**	40 mm
129 77 8811	**129 77 8814**	42 mm
129 77 8821	**129 77 8824**	44 mm
129 77 8831	**129 77 8834**	46 mm
129 77 8841	**129 77 8844**	48 mm
129 77 8851	**129 77 8854**	50 mm
129 77 8861	**129 77 8864**	55 mm
129 77 8871	**129 77 8874**	60 mm
129 77 8881	**129 77 8884**	65 mm
129 77 8891	**129 77 8894**	70 mm
129 77 8901	**129 77 8904**	75 mm
129 78 7541	**129 78 7544**	80 mm
129 78 7551	**129 78 7554**	85 mm
129 78 7561	**129 78 7564**	90 mm
129 78 7571	**129 78 7574**	95 mm
129 78 7581	**129 78 7584**	100 mm
129 78 7591	**129 78 7594**	105 mm

ŠROUBY KOSTNÍ UZAMYKATELNÉ 5/3,5
LOCKING BONE SCREWS 5/3.5



průměr závitu	thread diameter	3,5 mm
průměr jádra	core diameter	2,9 mm
průměr hlavy	head diameter	6,8 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,7 mm
šroubovák	screwdriver	⬡ 3,5 mm

Šroub kostní uzamykatelný 5/3,5
Locking bone screw 5/3.5

SSt	Ti	A
129 77 8231	**129 77 8234**	16 mm
129 77 8241	**129 77 8244**	18 mm
129 77 8251	**129 77 8254**	20 mm
129 77 8261	**129 77 8264**	22 mm
129 77 8271	**129 77 8274**	24 mm
129 77 8281	**129 77 8284**	26 mm
129 77 8291	**129 77 8294**	28 mm
129 77 8301	**129 77 8304**	30 mm
129 77 8311	**129 77 8314**	32 mm
129 77 8321	**129 77 8324**	34 mm
129 77 8331	**129 77 8334**	36 mm
129 77 8341	**129 77 8344**	38 mm
129 77 8351	**129 77 8354**	40 mm
129 77 8361	**129 77 8364**	42 mm
129 77 8371	**129 77 8374**	44 mm
129 77 8381	**129 77 8384**	46 mm
129 77 8391	**129 77 8394**	48 mm
129 77 8401	**129 77 8404**	50 mm
129 77 8411	**129 77 8414**	55 mm
129 77 8421	**129 77 8424**	60 mm
129 77 8431	**129 77 8434**	65 mm
129 77 8441	**129 77 8444**	70 mm
129 77 8451	**129 77 8454**	75 mm
129 78 7471	**129 78 7474**	80 mm
129 78 7481	**129 78 7484**	85 mm
129 78 7491	**129 78 7494**	90 mm
129 78 7501	**129 78 7504**	95 mm
129 78 7511	**129 78 7514**	100 mm
129 78 7521	**129 78 7524**	105 mm

129 69 5741 Stojánek na šrouby uzamykatelné 5
214 × 186 × 120 mm
bez implantátů

Stand for locking screws 5
214 × 186 × 120 mm
excluding implants

129 69 6390 Stojánek na šrouby uzamykatelné 5/3,5
214 × 126 × 120 mm
bez implantátů

Stand for locking screws 5/3.5
214 × 126 × 120 mm
excluding implants

129 69 6395 Stojánek na šrouby uzamykatelné kanylované 5
214 × 126 × 120 mm
bez implantátů

Stand for cannulated locking screws 5
214 × 126 × 120 mm
excluding implants

DLAHY TIBIÁLNÍ PROXIMÁLNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ
TIBIAL PROXIMAL PLATES ANGULARLY STABLE



Dlaha tibiální proximální úhlově stabilní, pravá
Tibial proximal plate angularly stable, right

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 78 2350	**129 78 2353**	135 mm	8
129 78 2370	**129 78 2373**	165 mm	10
129 78 2390	**129 78 2393**	195 mm	12
129 78 2410	**129 78 2413**	225 mm	14
129 78 2450	**129 78 2453**	285 mm	18
na zvláštní objednávku – for special order			
129 78 2340	**129 78 2343**	120 mm	7
129 78 2360	**129 78 2363**	150 mm	9
129 78 2380	**129 78 2383**	180 mm	11
129 78 2400	**129 78 2403**	210 mm	13
129 78 2420	**129 78 2423**	240 mm	15
129 78 2430	**129 78 2433**	255 mm	16
129 78 2440	**129 78 2443**	270 mm	17
129 78 2460	**129 78 2463**	300 mm	19

Dlaha tibiální proximální úhlově stabilní, levá
Tibial proximal plate angularly stable, left

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 78 2490	**129 78 2493**	135 mm	8
129 78 2510	**129 78 2513**	165 mm	10
129 78 2530	**129 78 2533**	195 mm	12
129 78 2550	**129 78 2553**	225 mm	14
129 78 2590	**129 78 2593**	285 mm	18
na zvláštní objednávku – for special order			
129 78 2480	**129 78 2483**	120 mm	7
129 78 2500	**129 78 2503**	150 mm	9
129 78 2520	**129 78 2523**	180 mm	11
129 78 2540	**129 78 2543**	210 mm	13
129 78 2560	**129 78 2563**	240 mm	15
129 78 2570	**129 78 2573**	255 mm	16
129 78 2580	**129 78 2583**	270 mm	17
129 78 2600	**129 78 2603**	300 mm	19

síla dlahy	plate thickness	4,5 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	15 mm

ŠROUBY:
šrouby kostní uzamykatelné 5 a 5/3,5 mm
kortikální šrouby HA 5

SCREWS:
locking bone screws 5 and 5/3.5 mm
cortical screws HA 5



129 69 5920 Síto pro dlahy tibiální proximální
300 × 240 × 50 mm
bez implantátů

Sieve for proximal tibial plates
300 × 240 × 50 mm
excluding implants

Síto slouží pro uložení: dlah tibiálních proximálních pravých 8; 10; 12; 14; 18 otvorů (5×1 ks) a dlah tibiálních proximálních levých 8; 10; 12; 14; 18 otvorů (5×1 ks).
Sieve is for keeping of: right tibial proximal plates 8; 10; 12; 14; 18 holes (5×1 piece) and left tibial proximal plates 8; 10; 12; 14; 18 holes (5×1 piece).

DLAHY PŘÍMÉ ÚHLOVĚ STABILNÍ
STRAIGHT PLATES ANGULARLY STABLE



Dlaha přímá úhlově stabilní
Straight plate angularly stable

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 77 9330	**129 77 9333**	75 mm	4
129 77 9340	**129 77 9343**	90 mm	5
129 77 9350	**129 77 9353**	105 mm	6
129 77 9360	**129 77 9363**	120 mm	7
129 77 9370	**129 77 9373**	135 mm	8
129 77 9380	**129 77 9383**	150 mm	9
129 77 9390	**129 77 9393**	165 mm	10
129 77 9400	**129 77 9403**	180 mm	11
129 77 9410	**129 77 9413**	195 mm	12

síla dlahy	plate thickness	5,0 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	15 mm

ŠROUBY:
šrouby kostní uzamykatelné 5 a 5/3,5 mm
kortikální šrouby HA 5

SCREWS:
locking bone screws 5 and 5/3.5 mm
cortical screws HA 5

DLAHY FEMORÁLNÍ DISTÁLNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ
FEMORAL DISTAL PLATES ANGULARLY STABLE

LEVÁ
LEFT

PRAVÁ
RIGHT



Dlaha femorální distální úhlově stabilní, levá
Femoral distal plate angularly stable, left

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 77 9520	**129 77 9523**	165 mm	4
129 77 9530	**129 77 9533**	202 mm	6
129 77 9540	**129 77 9543**	232 mm	8
129 77 9550	**129 77 9553**	266 mm	10
129 77 9560	**129 77 9563**	299 mm	12
129 78 6890	**129 78 6893**	336 mm	14

Dlaha femorální distální úhlově stabilní, pravá
Femoral distal plate angularly stable, right

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
129 77 9580	**129 77 9583**	165 mm	4
129 77 9590	**129 77 9593**	202 mm	6
129 77 9600	**129 77 9603**	232 mm	8
129 77 9610	**129 77 9613**	266 mm	10
129 77 9620	**129 77 9623**	299 mm	12
129 78 6900	**129 78 6903**	336 mm	14

síla dlahy	plate thickness	6,0 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	17 mm

ŠROUBY:
šrouby kostní uzamykatelné 5 a 5/3,5 mm
kortikální šrouby HA 5

Kompatibilní s periprotetickými objímkami.

SCREWS:
locking bone screws 5 and 5/3.5 mm
cortical screws HA 5

Compatible with periprosthetic clamps.



129 69 6230 Síto pro dlahy femorální distální
540 × 240 × 50 mm
bez implantátů

Sieve for distal femoral plates
540 × 240 × 50 mm
excluding implants

Síto slouží pro uložení: dlah femorálních distálních pravých 4; 6; 8; 10; 12; 14 otvorů (6×1 ks) a dlah femorálních distálních levých 4; 6; 8; 10; 12; 14 otvorů (6×1 ks).

Sieve is for keeping of: right femoral distal plates 4; 6; 8; 10; 12; 14 holes (6×1 piece) and left femoral distal plates 4; 6; 8; 10; 12; 14 holes (6×1 piece).

CS-EN / 2015 / 05

INSTRUMENTÁRIUM PRO ÚHLOVĚ STABILNÍ DLAHY SE ŠROUBY 5
INSTRUMENTS FOR ANGULARLY STABLE PLATES WITH SCREWS 5



139 09 0265 Set instrumentária pro USD se šrouby 5 a 5/3,5 mm 540 × 240 × 90 mm *včetně nástrojů*

Set of instruments for ASP with screws 5 and 5/3.5 mm 540 × 240 × 90 mm *including instruments*

139 09 0260		soubor	set	ks/pcs
1	**129 09 2550**	K-drát MEDIN Ø 1,5 mm; 300 mm	K-wire MEDIN Ø 1.5 mm; 300 mm	3
2	**129 69 4300**	Pouzdro vodicí uzamykatelné Ø 6,8/Ø 4 mm; 80 mm	Aiming sleeve lockable Ø 6.8/Ø 4 mm; 80 mm	4
3	**129 69 4401**	Vrták kanylovaný Ø 3,9 mm; 220 mm	Cannulated drill Ø 3.9 mm; 220 mm	1
4	**129 69 4410**	Pouzdro vodicí Ø 4/1,8 mm; 95 mm	Guide sleeve Ø 4/1.8 mm; 95 mm	2
5	**129 69 4430**	Pouzdro vodicí Ø 4/3 mm; 95 mm	Guide sleeve Ø 4/3 mm; 95 mm	2
6	**129 69 5121**	Spojka momentová 4 Nm	Torque limiter 4 Nm	1
7	**129 69 5130**	Držadlo pro nástroje s ploškou	Screwdriver handle	1
8	**129 69 5141**	Vrták Ø 3,9 mm; 220 mm	Drill Ø 3.9 mm; 220 mm	1
9	**129 69 5201**	Vrták Ø 2,9 mm; 220 mm	Drill Ø 2.9 mm; 220 mm	1
10	**129 69 5251**	Šroubovák; šestihran 3,5 mm	Screwdriver; hexagon 3.5 mm	2
11	**129 69 5261**	Šroubovák kanylovaný; šestihran 3,5 mm	Cannulated screwdriver; hexagon 3.5 mm	2
12	**129 79 8910**	Hloubkoměr pro šrouby Ø 4,5–6,5 mm	Depth gauge for screws Ø 4.5–6.5 mm	1



129 69 5180 Síto pro instrumentárium USD 5 540 × 240 × 90 mm *bez nástrojů*

Sieve for instrumentarium ASP 5 540 × 240 × 90 mm *excluding instruments*

CS-EN / 2013 / 08

INSTRUMENTÁRIUM PRO DLAHY FEMORÁLNÍ DISTÁLNÍ
INSTRUMENTS FOR DISTAL FEMORAL PLATES



139 09 0325	Instrumentárium pro dlahy femorální distální 540 × 240 × 90 mm *včetně nástrojů*	Instrumentarium for distal femoral plates 540 × 240 × 90 mm *including instruments*



139 09 0320		soubor	set	
				ks/pcs
1	**129 09 2550**	K-drát MEDIN Ø 1,5 mm; 300 mm	K-wire MEDIN Ø 1.5 mm; 300 mm	3
2	**129 69 4056**	T-Šroubovák; šestihran 3,5 mm	T-screwdriver; hexagon 3.5 mm	1
3	**129 69 4785**	Hloubkoměr	Depth gauge	1
4	**129 69 4800**	Cílič pro dlahu femorální distální	Aiming device for distal femoral plate	1
5	**129 69 5256**	Šroubovák; šestihran 3,5 mm	Screwdriver; hexagon 3.5 mm	1
6	**129 69 5266**	Šroubovák kanylovaný; šestihran 3,5 mm	Cannulated screwdriver; hexagon 3.5 mm	1
7	**129 69 5600**	Pouzdro vodicí Ø 8/7 mm; 150 mm	Guide sleeve Ø 8/7 mm; 150 mm	4
8	**129 69 5610**	Pouzdro vrtací Ø 7/4 mm; 180 mm	Drill sleeve Ø 7/4 mm; 180 mm	4
9	**129 69 5620**	Pouzdro vodicí Ø 4/2,9 mm; 195 mm	Drill sleeve Ø 4/2.9 mm; 195 mm	2
10	**129 69 5631**	Vrták Ø 3,9 mm; 320 mm	Drill Ø 3.9 mm; 320 mm	1
11	**129 69 5641**	Vrták Ø 2,9 mm; 320 mm	Drill Ø 2.9 mm; 320 mm	1
12	**129 69 5650**	Pouzdro upevňovací Ø 8/4 mm; 180 mm	Fastening sleeve Ø 8/4 mm; 180 mm	1
13	**129 69 5930**	Pouzdro vodicí Ø 4/1,8 mm; 195 mm	Drill sleeve Ø 4/1.8 mm; 195 mm	2
14	**129 69 6171**	Vrták kanylovaný Ø 4,0 mm; 320 mm	Cannulated drill Ø 3.9 mm; 320 mm	1
15	**129 69 6330**	Trokar Ø 4 mm; 210 mm	Trocar Ø 4 mm; 210 mm	1
16	**129 69 7218**	Ucpávka 8×30 mm	Plug 8×30 mm	14



129 69 5900	Síto pro instrumentárium pro dlahy femorální distální 540 × 240 × 90 mm *bez nástrojů*	Sieve for instrumentarium for distal femoral plates 540 × 240 × 90 mm *excluding instruments*

DLAHY PŘÍMÉ ÚHLOVĚ STABILNÍ
STRAIGHT PLATES ANGULARLY STABLE



Dlaha přímá úhlově stabilní
Straight plate angularly stable

	A	počet otvorů holes
129 78 5020	169 mm	9
129 78 5025	186 mm	10
129 78 5030	203 mm	11
129 78 5035	220 mm	12
129 78 5040	237 mm	13
129 78 5045	254 mm	14
129 78 5050	271 mm	15
129 78 5055	288 mm	16
129 78 5060	305 mm	17
129 78 5355	322 mm	18
129 78 5360	339 mm	19
129 78 5365	356 mm	20

síla dlahy	plate thickness	5,0 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	17 mm

ŠROUBY:
šrouby kostní uzamykatelné 5 a 5/3,5 mm
kortikální šrouby HA 5

Kompatibilní s periprotetickými objímkami.

SCREWS:
locking bone screws 5 and 5/3.5 mm
cortical screws HA 5

Compatible with periprosthetic clamps.

DLAHY FEMORÁLNÍ PROXIMÁLNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ
FEMORAL PROXIMAL PLATES ANGULARLY STABLE

PRAVÁ
RIGHT

LEVÁ
LEFT



Dlaha femorální proximální úhlově stabilní, pravá
Femoral proximal plate angularly stable, right

	A	počet otvorů holes
129 78 5065	114 mm	2
129 78 5070	148 mm	4
129 78 5075	182 mm	6
129 78 5080	216 mm	8
129 78 5085	250 mm	10
129 78 5090	284 mm	12
129 78 5095	318 mm	14
129 78 5100	352 mm	16
129 78 5105	386 mm	18
129 78 5110	420 mm	20

Dlaha femorální proximální úhlově stabilní, levá
Femoral proximal plate angularly stable, left

	A	počet otvorů holes
129 78 5115	114 mm	2
129 78 5120	148 mm	4
129 78 5125	182 mm	6
129 78 5130	216 mm	8
129 78 5135	250 mm	10
129 78 5140	284 mm	12
129 78 5145	318 mm	14
129 78 5150	352 mm	16
129 78 5155	386 mm	18
129 78 5160	420 mm	20

síla dlahy	plate thickness	5,0 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	17 mm

ŠROUBY:
šrouby kostní uzamykatelné 5 a 5/3,5 mm
kortikální šrouby HA 5

Kompatibilní s periprotetickými objímkami.

SCREWS:
locking bone screws 5 and 5/3.5 mm
cortical screws HA 5

Compatible with periprosthetic clamps.

IMPLANTÁTY PRO PERIPROTETICKÉ ZLOMENINY
IMPLANTS FOR PERIPROSTHETIC FRACTURES



Objímka 1
Clamp 1

129 78 3700



Objímka 2
Clamp 2

129 78 3710




Objímka 3
Clamp 3

129 78 3720



Šroub na objímku uzamykatelný
Locking screw for clamp

129 78 5000

šroubovák	screwdriver	⬡ 3,5 mm
průměr hlavy	head diameter	8 mm

INSTRUMENTÁRIUM PRO PERIPROTETICKÉ POŠKOZENÍ FEMURU
INSTRUMENTARIUM FOR PERIPROSTHETIC FEMORAL FRACTURES



139 09 0355	Set instrumentária pro periprotetické poškození femuru 540 × 240 × 90 mm *včetně nástrojů*	Set of instrumentarium for periprosthetic femoral fractures 540 × 240 × 90 mm *including instruments*
139 09 0350	Instrumentárium pro periprotetické poškození femuru *pouze nástroje a stojánek*	Instrumentarium for periprosthetic femoral fractures *instruments and stand only*
129 69 5045	Síto na instrumentárium na periprotetické poškození femuru *pouze síto*	Sieve for instruments for periprosthetic femoral fractures *sieve only*



129 69 5040	Síto na implantáty pro periprotetické poškození femuru 540 × 240 × 90 mm *bez implantátů*	Sieve for implants for periprosthetic femoral fractures 540 × 240 × 90 mm *excluding instruments*

Síto slouží pro uložení: dlah přímých 10; 12; 14; 16; 18; 20 otvorů (6×1 ks), dlah femorálních proximálních pravých 4; 8; 12; 16; 20 otvorů (5×1 ks), dlah femorálních proximálních levých 4; 8; 12; 16; 20 otvorů (5×1 ks), objímek (3×3 ks) a šroubů na objímku (20 ks).

Sieve is for keeping of: straight plates 10; 12; 14; 16; 18; 20 holes (6×1 piece), right femoral proximal plates 4; 8; 12; 16; 20 holes (5×1 piece), left femoral proximal plates 4; 8; 12; 16; 20 holes (5×1 piece), clamps (3×3 pcs) and locking screws for clamp (20 pcs).

CS-EN / 2015 / 05